

maflex
FLEXIBLE HOSES

**FABRIK FÜR
FLEXIBLE
ROHRE**



2022/23



Industrial zone III
No. 15, Bijeljina



Tel: + 38765953172
Fax: + 38755244600



Email:
info@maflexdoo.com


DAS HERSTELLUNGSPROGRAMM

- **Flexible, Edelstahlwellschläuche**
- **Kompensatoren**
- **Flexible Metallschläuche für die Gas Installation**
- **Flexible, schnürgesenkelte Metallschläuche**
- **Flexible Schläuche für die Lüftung, Klimatisation und Schornsteine**
- **Flexible Rohre die in den System des Abflusses der Ausgangs Gasen bei PKW-s und LKW-s verwendet werden**
- **Biegsame Wellen für Schnellmesser, Tachographs und Wendemesser bei Fahrzeugen**
- **Züge in zwei Richtungen**
- **Pervibratoren mit Benzin, Diesel – und Elektromotoren**
- **Geräte für die Reinigung der Kesselschläuche**
- **Geräte fürs Schleifen und Polieren, ein- und mehrgängige**
- **Kupferflächten als Kabelmasse**






Flexible, Edelstahlwellschläuche sind nicht durchlässige Schläuche die aus glatten dünn beschichteten Schläuchen hergestellt werden. Die Rippen sind bei ihnen ganz normal und befinden sich auf der Achse der Schläuche (parallel) und man bekommt die mit dem hydraulischen entrippen. Das Beugen der Rippen sorgt für die Biegsamkeit. Anwendung: Hydraulik, Pneumatik, Termotechnik, Chemie, Auto Komponenten von Benzin und Gas. Das Durchführen der Flüssigkeit unter Druck und Unterdruck und hoher Temperatur. Typen: Maflex - N



Maflex - S



Dimensionen: DN 10 bis DN 150 mm
Arbeitsdruck: max 150 Bar
Qualität des Inox Bandes:
AISI 316 Ti, AISI 316 L, und AISI 321
Die Flächung der Flexiblen, harmonikartigen Schläuche wird aus dem Inox Draht in Qualität AISI 304 gemacht.



Industrial zone III
No. 15, Bijeljina



Tel: + 38765953172
Fax: + 38755244600



Email:
info@maflexdoo.com



Flexible Metallschläuche für die Lüftung, Klimatisation und Schornsteine

Typen: Ondag, Aeroflex und Kopex
Anwendung: für die Herstellung von Wasserleitungen im System der Lüftung und Klimatisation; für Lüftung und Klimatisation in Hochhäusern und Schiffen; für das Ausstauben des Herstellungsbetriebs; die Durchführung von warmer und kalter Luft, Gase und Dünsten; für das Heizen und die Lüftung bei allen Arten von Fahrzeugen.

Dimensionen:

Ondag – DN 72 bis DN 454 mm

Aeroflex – DN 40 bis DN 600 mm

Kopex – DN 20 bis DN 90 mm



Flexible Metallschläuche für Schornsteine

Typen: Fuminox und Fumilflex

Anwendung: Es wird für das Aufspalten von alten und die Herstellung von neuen Schornsteinen angewendet in Erdgeschossigen oder Mehrgeschossigen Objekten womit man mehrfache Vorteile erlangt. Sie werden beim heizen von allen Arten von Heizkraft angewendet.

Dimensionen: DN 80 bis DN 400 mm



Flexible, schnürgesenkelte Metallschläuche werden aus profiliertem, bändigem, draufgewickeltem Band hergestellt, gewöhnlich mit der rechten Richtung aufgewickelt mit oder ohne Verschliessung in Bändern miteinander mit einschichtigen und mehrschichtigen Schnürsenkel verbunden sind. Die werden von rostfreien aus Stahl kalt gewickeltem Band hergestellt. Begrenzt Verschliessbare Schläuche – ausfliessbare und ausblasbare Schläuchen



Typen: APA und GUPA

Anwendung:

Die Durchführung von warmer Luft, auslassbaren Gasen bei Motoren, Gase beim Schweißen, die Durchführung von Luft und den Resten von Holz in der Holzbearbeitungsindustrie.


Dimension: DN 20 bis DN 400 mm

Typen: SAGRAR and SAGRAR with liner

Anwendung:

Die Schläuche verwendet man für die Durchführung mit kleinem Druck und mit erlaubtem Fehlen des Fluids. Ein typisches Beispiel der Anwendung dieser Rohre ist im Ausblasbarem System bei Fahrzeugen als ein elastisches Element. Die Schläuche können auch als Schutz der Gummirohre, elektrischen Kabeln u.a. dienen.

Dimension: DN 20 bis DN 400 mm



Nicht verschliessbare Schläuche – Schutzrohre

Typen: SAPA und ELECPLAST

Anwendung:

Mechanischer Schutz von Gummi- und Teflonschläuchen, elektrischen Kabeln u.a. .

Dimensionen:

Sapa DN 4 bis DN 200 mm

Elecplast DN 8 bis DN 45 mm



Industrial zone III
No. 15, Bijeljina



Tel: + 38765953172
Fax: + 38755244600



Email:
info@maflexdoo.com



Flexible Metallschläuche für spezielle Anwendung

Typen: PREKATIP

Anwendung:

Die Schläuche werden sehr im Bauwesen verwendet, und zwar: für die Voranstrengung von Beton, für das Lassen von glatten Kanälen für die Durchführung von Kabeln, für das Lassen von einem hohlem Raum in neutralen Zonen wegen der Vereinfachung der Konstruktion und wegen dem Sparen des Materials.


Dimension: DN 20 bis DN 150 mm



Typen: BRAFLEX

Anwendung:

Diese Schläuche haben die Charakteristik, dass sie die vorgegebene Lage behalten und je nach Gebrauch kann die vorgegebene Lage auch verändert werden.





Biegsame Wellen
werden mit dem Aufwickeln von qualitativem Stahlzaun in mehreren Schichten hergestellt.

Anwendung: für den Antrieb von Kontrollinstrumenten und der Fersteuerung, am meisten für die Registrierung der Schnelligkeit, von zurückgelegtem Weg und zurückgelegter Zeit der Arbeit, dem Weg des Schnellmessers, des Tachographs und Wendemessers für die Übertragung der Kraft vom Motor bis zum Arbeitselement.

Typen:

- Biegsame Wellen für die Übertragung des Umwendemoments des Durchmessers bis $\varnothing 6$ mm ($\varnothing 2,2$ mm, $\varnothing 3,8$ mm, $\varnothing 3,8$ mm, $\varnothing 4,0$ mm, $\varnothing 5,2$ mm, $\varnothing 6,0$ mm)
- Biegsame Wellen für die Übertragung des Umwendemoments des Durchmessers über $\varnothing 6$ mm ($\varnothing 7,0$ mm, $\varnothing 8,0$ mm, $\varnothing 10,0$ mm, $\varnothing 12,0$ mm, $\varnothing 15,0$ mm, $\varnothing 18,0$ mm, $\varnothing 20,0$ mm, $\varnothing 25,0$ mm)

- Flexible Kugelzüge

Die Rüstung – Bovden für Biegsame Wellen

Typen:

- Durchmesser bis $\varnothing 12,0$ mm, wir stellen Bovden mit Kunststoffüberzug her
- Durchmesser über $12,0$ mm, wir stellen Bovden aus Metall Flexiblen Ausführung Geräte die für ihre Grundlage den Übertrag der Kraft und Umwendemoments mit Hilfe von Flexiblen Stangen haben, und zwar:
- Pervibratoren
- Geräte fürs Schleifen und Polieren
- Geräte für das Testen von Verschweißungen in Instituten
- Geräte für die Säuberung der Kesselrohre
- Flexible push-pull cables
- Devices for boiler tubes cleaning
- Devices for grind and polish,



Industrial zone III
No. 15, Bijeljina



Tel: + 38765953172
Fax: + 38755244600



Email:
info@maflexdoo.com



KONTAKTIERE UNS



Industrijska zona 3
br. 15, Bijeljina



Tel: + 38765953172
Fax: + 38755244600



Email:
info@maflexdoo.com



maflex
FLEXIBLE HOSES